

LANÇAMENTO

LINHA LEVE ECONÔMICA

ANGELIM PEDRA E EUCALIPTO



www.esquadrialider.com.br



LINHA LEVE ECONÔMICA ANGELIM PEDRA



LP 232



LP 233



LP 234



LP 235



LP 236



LP 237



LP 238




LP 239

TAMANHOS DISPONÍVEIS : 2,10 X 0,60 - 2,10 X 0,70 E 2,10 X 0,80

LINHA LEVE ECONÔMICA EUCALIPTO



LE 235



LE 236



LE 237



LP 238



LP 239



ARMAZENAMENTO E INSTALAÇÃO

- O produto deverá ser armazenado em local seco, arejado, em temperatura não superior a 30°C, sempre na posição horizontal e em perfeito apoio e nivelamento;
- Ao receber o produto na obra/residência, o mesmo deverá passar por processo de impermeabilização antes de ser instalado. A impermeabilização poderá ser feita com: Stain, verniz ou seladora, inclusive nas bordas superior e inferior;
- Se o produto não for usado de imediato, ainda assim recomendamos que faça a impermeabilização do mesmo;
- Os processos de impermeabilização, acabamento final e principalmente instalação, deverão ser feitos por profissional capacitado;
- É permitido fazer ajustes nas bordas das portas (em cima, em baixo e nas laterais). desde que estes não sejam maiores que 10mm em cada extremidade;
- Verificar o esquadro, nível e prumo na instalação;
- Impermeabilizar o lado que ficará em contato direto com a alvenaria.
- Na instalação das portas de abrir, utilize 3 (três) dobradiças.
- Só faça corte nas peças para ajustamentos mínimos.

PINTURA E VERNIZ

- Fazer a impermeabilização do produto antes da aplicação de verniz ou tinta.

IMPORTANTE

- Por se tratar de produto natural, o mesmo poderá apresentar pequena variação no tamanho original, ganhando ou perdendo medidas, conforme umidade relativa do ar no local onde vai ser instalado. A impermeabilização minimiza este problema;
- Esquadria fabricada em madeira maciça não tem indicação para receber cobertura de laca;
- Esquadria de madeira não tem indicação para receber ação direta do sol, chuva, vento ou outra impéries.
- A ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), em sua norma de nº 31:999.99.001, diz que portas de madeira com leve empeno de até 4mm, estão dentro das normas aceitáveis para comercialização.

GARANTIA DE PRODUTOS

- Não garantimos produtos instalados em contato direto com raios, solares, chuvas ou outras intempéries
- Em caso de troca de algum produto, a fábrica se responsabiliza por entregar um outro em perfeito estado e não assume despesas provenientes de mão de obra para substituir, instalar, pintar ou envernizar (ou outras despesas) o tal produto;
- Observadas as orientações de armazenamento e instalação, os produtos têm garantia de 03 meses a partir da data de emissão da Nota Fiscal da fábrica.



TELEFONE
27 3729-1708 – FIXO | 27 99517-8070 – WHATSAPP

E-MAIL
esquadrialider@hotmail.com
esquadrialider.vendas@hotmail.com

SITE
www.esquadrialider.com.br

INSTAGRAM
esquadrias.lider

LOCALIZAÇÃO
Rodovia ES 080 Km 2 s/n – São Bento - São Roque do Canaã-ES – Cep 29665-000



PORTAS COM
QUALIDADE
E ACABAMENTO
QUE VÃO VALORIZAR
SEU AMBIENTE!